

CLIENTE / Customer :	FARMIGEA
BOZZA DEL / Proof date : N° 3	del 21 - 10 - 2020
PRODOTTO / Product : EyeGel Lett EN-Viet	CODICE / Code : 912916/00
Cod. LAETUS IXXIIXXIII (2863)	G/MQ / g/smq : 50
FTO POSA STESA / Size flat : 135 x 220mm	FTO POSA PIEGATA / Size folden : 135x28mm
STAMPA SU LATO / Printing : BIANCA / Top side :	☒ VOLTA / Reverse side : ☒
COLORI / Colors : NERO - FUSTELLA	
NOTE / Notes : C. Laetus : I 0,35x6mm / X 1x6mm / I-I 0,65mm	

912916/00



EyeGel



Lubricating ophthalmic gel

Carbomer 0.2%



Composition: Carbomer 0.2% w/v, cetrimide, sorbitol, sodium hydroxide, disodium edetate, water for injections.



What is it?

EyeGel is an ophthalmic gel of Carbomer.

How is it presented?

EyeGel is presented as an ophthalmic gel in a tube of 10 g.

When should it be used?

Carbomer has muco-adhesive properties and lubricates the eye by evenly coating the corneal and conjunctival surfaces keeping the ocular surface comfortable. EyeGel is indicated to alleviate the symptoms of dryness, discomfort, foreign body sensation and minor irritation caused by dry eye, providing a long lasting relief.

How and how much should it be used?

Remove the cap from the tube, tilt the head back and pull the lower lid of the eye forming a pocket. Squeeze slowly until a small drop forms at the end of the tube and spread it evenly inside the eyelid. Blink two to three times to spread the gel evenly over the eye and wipe away any excess gel from around the eyelids. Be sure to close the cap. Put one drop of the product into eye(s) 3 - 4 times daily or as required.

Precautions and warnings

- Do not use if the tube or the security seal is damaged.
- Do not use if you are sensitive to any of the components.
- Do not use after the expiry date shown on the tube.
- Do not touch the eye with the tip of the tube.
- Replace cap after using the tube.
- Do not wear contact lenses during instillation of the product, after administration, there should be an interval of at least 30 minutes before reinsertion.
- In rare cases, a slight temporary blurring of vision may be observed due to the viscosity of the gel. It is therefore advisable to wait until the blurring has disappeared before undertaking any activity that requires clear vision.
- In case of any additional ocular administration, there should be an interval of at least 15 minutes between the application of the two products and EyeGel should be the last product instilled.
- Once opened the tube, throw away any unused product after 28 days.
- Keep out of the reach and sight of children.
- Store below 25°C.
- For external ophthalmic use only.

Manufacturer: Farmigea S.p.A., Via G.B. Oliva 6/8, 56121 Pisa, Italy.

Import and distribution: GoMed Medical Co., LTD

VPGD: Phòng 212 tòa A, số 352 Giải Phóng, phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, Hà Nội.

Website: <https://gomed.vn>

Date of last revision of the text: April 2020



Dispose of properly after use.



EyeGel



Gel bôi trơn mắt

Carbomer 0.2%

Thành phần: Carbomer 0.2%, cetrimide, sorbitol, Natri hydroxide, Natri edetate, nước cất pha tiêm.

Dạng bào chế và hoạt chất

EyeGel là một loại gel nhỏ mắt chứa Carbomer.

Dạng trình bày

EyeGel là dạng bào chế gel nhỏ mắt được đựng trong tuýp 10 g.

Chỉ định

Carbomer có các đặc tính kết dính nhầy và bôi trơn, bằng cách tạo ra một lớp trải đều trên bề mặt kết mạc và giác mạc, EyeGel giúp cho bề mặt nhãn cầu được thoải mái và dễ chịu. EyeGel được chỉ định để làm dịu các triệu chứng khô, khó chịu, cảm giác dị vật và kích thích gây ra bởi khô mắt, cung cấp tác dụng dễ chịu kéo dài.

Cách dùng và liều dùng

Mở nắp, ngửa đầu về phía sau và kéo mi dưới xuống bằng ngón trỏ để tạo thành một túi đựng.

Bóp chậm đến khi một giọt nhỏ hình thành ở đầu tuýp và trải đều phía trong mi mắt. Nháy mắt hai đến ba lần để gel dàn đều trên bề mặt nhãn cầu, lau sạch phần thừa xung quanh mí mắt.

Đóng nắp lại sau khi sử dụng.

Sử dụng ngày 3 đến 4 lần tùy thuộc nhu cầu.

Thận trọng và cảnh báo

- Không dùng nếu tem bảo đảm bị hư hại.
- Không dùng nếu kích ứng với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm.
- Không dùng sau ngày hết hạn được ghi trên bao bì sản phẩm.
- Không chạm đầu tuýp vào mắt.
- Đóng nắp sau khi sử dụng.
- Không đeo kính áp tròng lúc tra mắt: nên chờ ít nhất khoảng 30 phút trước khi đeo lại kính áp tròng.
- Trong một số ít trường hợp, có thể sẽ xuất hiện cảm giác mờ mắt nhẹ sau khi tra do đặc tính nhầy của sản phẩm dạng gel, do vậy nên tránh dùng sản phẩm trước khi thực hiện các hoạt động yêu cầu có tầm nhìn rõ ràng.
- Trong trường hợp sử dụng EyeGel đồng thời với các thuốc nhỏ mắt khác, nên dùng cách nhau ít nhất 15 phút và EyeGel nên được sử dụng cuối cùng.
- Sản phẩm có thể được dùng đến 28 ngày từ khi mở nắp lần đầu.
- Để xa tầm nhìn và tầm tay trẻ em.
- Bảo quản dưới 25°C.
- Chỉ dùng để nhỏ mắt.

Nhà sản xuất: Farmigea S.p.A., Via G.B. Oliva 6/8, 56121 Pisa, Italy.

Nhập khẩu và phân phối: Công ty TNHH Y Tế GoMed

VPGD: Phòng 212 tòa A, số 352 Giải Phóng, phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, Hà Nội.

Website: <https://gomed.vn>

Hiệu đính nội dung lần cuối: 04-2020



Loại bỏ sản phẩm một cách
phù hợp sau khi sử dụng.

