



URSAPHARM eusan			
Kunde:	Export VN - Minh Quan	Lackierung:	/
Produkt:	P8 HYLO DUAL INTENSE 10 ML ATRO COMOD VN	Lackaussparung:	☐ /
Art.-Nr.:	90.xxxx	Pharmacode:	xxxx
Format:	185 x 275 mm (Plano)	Zusatzspezifikation:	/
Bindungsart (FS):	HA / NEIN	Sonstiges:	/
Material:	60 g/qm - Offset UPM Fine / Amber Graphic / Sora Medico / Primabrite Brilliant	Kleinste Schriftgröße:	11 Pkt.
Hersteller:	/	Farbtoleranz vorhanden:	HA / NEIN Nr.: FTK_UPH
Farbe 1:	☒ Schwarz (1/1-fbg.)	Farbtoleranz fertigen:	HA / NEIN Nr.: FTK_UPH
Farbe 2:	☐ /	(6-fache Ausfertigung)	
Farbe 3:	☐ /		
Farbe 4:	☐ /	Korrekturabzug Nr.:	2 (Mock-up)
Farbe 5:	☐ /	Erstellt:	01.07.2024 C. Staab
Farbe 6:	☐ /	Freigabe Kunde:	
Farbe 7:	☐ /	Endfreigabe/Gut zum Druck:	

Hướng dẫn sử dụng
Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng này để sử dụng đúng.

HYLO DUAL INTENSE

Sodium hyaluronate và ectoine

Giúp bôi trơn bề mặt mắt bị khô và ổn định màng phim nước mắt. Giúp giảm triệu chứng viêm như ngứa và rát mắt.

Dung dịch nhỏ mắt vô trùng, không chứa phosphate, không chứa chất bảo quản.

HYLO DUAL INTENSE là gì?

HYLO DUAL INTENSE là một dung dịch vô trùng, không chứa chất bảo quản, dùng nhỏ mắt.

Thành phần:

1 ml HYLO DUAL INTENSE chứa 2 mg natri hyaluronate, 20 mg ectoine, boric acid, borax và nước pha tiêm

HYLO DUAL INTENSE dùng để làm gì?

HYLO DUAL INTENSE giúp bôi trơn bề mặt mắt bị khô và ổn định màng phim nước mắt. Giúp giảm triệu chứng viêm như ngứa và rát mắt.

Khi nào nên dùng HYLO DUAL INTENSE?

HYLO DUAL INTENSE dùng khi bị khô mắt.

Rát, ngứa, chảy nước mắt cảm giác có dị vật hoặc cảm giác mắt bị khô là triệu chứng của mắt bị kích ứng. Đây thường là dấu hiệu của mắt không được cung cấp đủ độ ẩm. Trong các trường hợp này, HYLO DUAL INTENSE có lợi thế do tác động kép của natri hyaluronate và ectoine.

HYLO DUAL INTENSE có chứa muối natri của hyaluronic acid, một hợp chất tự nhiên tìm thấy ở nhiều cơ quan cơ thể bao gồm mắt. Đặc tính vật lý đặc biệt của nó là nó tạo ra một lớp màng phim trơn, ẩm một cách thường xuyên, ổn định và lâu dài trên bề mặt mắt mà không dễ bị trôi. Cái được gọi là đặc tính kết dính sinh học này giúp giác mạc và kết mạc được bảo vệ, tăng cường tác dụng của nước mắt sinh lý để mí mắt dễ dàng lan ra trên bề mặt mắt. HYLO DUAL INTENSE có chứa lượng lớn natri hyaluronate giúp có độ nhớt cao hơn. Điều này cung cấp cho mắt một màng phim dưỡng ẩm chuyên sâu, dễ chịu và lâu dài. Các triệu chứng dai dẳng hoặc nghiêm trọng hơn sẽ thuyên giảm và mắt được bảo vệ khỏi kích ứng thêm.

Thành phần khác là ectoine. Ectoine là một hợp chất tự nhiên hình thành bởi các vi sinh vật nhằm bảo vệ trước các môi trường khắc nghiệt (ví dụ, hồ muối). Các đặc tính đặc biệt này được dùng trong HYLO DUAL INTENSE. Ectoine làm tăng sự gắn kết của nước và tế bào trên bề mặt nhãn cầu để hình thành một hàng rào sinh lý trên kết mạc. Đồng thời, ectoine ổn định lớp lipid của màng nước mắt, bảo vệ nước mắt khỏi sự bay hơi quá mức.

Sự tương tác giữa natri hyaluronate và ectoine mang lại tác dụng bôi trơn lâu dài cho bề mặt nhãn cầu và bảo vệ chống lại sự bay hơi của nước mắt. Các triệu chứng điển hình như ngứa và rát mắt xảy ra do phản ứng viêm do kích ứng với môi trường sẽ được thuyên giảm nhờ HYLO DUAL INTENSE.

Nên dùng HYLO DUAL INTENSE như thế nào?

Không sử dụng HYLO DUAL INTENSE nếu niêm phong của bao bì carton đã bị rách hoặc hỏng trước lần sử dụng lần đầu tiên.



Bước 1:

Mở nắp trước khi dùng. Một tay cầm nắp, tay còn lại xoay và kéo nắp ra khỏi lọ. Trước lần sử dụng đầu tiên, hãy xoay lọ HYLO DUAL INTENSE hướng xuống dưới và ấn liên tục vào đáy chai cho đến khi xuất hiện giọt đầu tiên ở đầu nhỏ giọt. Bây giờ, đã có thể sử dụng.



Bước 2:

Giữ lọ chúc xuống, đặt ngón cái ở thành trên của lọ và các ngón tay khác ở đáy lọ.



Bước 3:

Hỗ trợ việc cầm lọ COMOD bằng tay còn lại như hình.



Bước 4:

Trong lúc nhỏ mắt, tránh để đầu nhỏ giọt tiếp xúc với mắt và da. Ngửa đầu về phía sau, nhẹ nhàng kéo mí mắt dưới và ấn một lực mạnh và nhanh vào giữa đáy lọ. Việc này hoạt hóa cơ chế để tạo ra 1 giọt. Do hệ thống van COMOD đặc biệt, kích thước và tốc độ của mỗi giọt là giống nhau mặc dù lực ấn vào lọ khác nhau. Từ từ nhắm mắt để dịch được trải đều trên bề mặt mắt.



Bước 5:

Đậy nắp ngay sau khi sử dụng. Chú ý đảm bảo đầu nhỏ phải khô.

Liên hệ với nhà sản xuất / chủ sở hữu số lưu hành nếu có bất kỳ thắc mắc về cách sử dụng đúng của thiết bị y tế này.

Một lọ có chứa 10 ml dung dịch tương đương khoảng 300 giọt. Vì lý do kỹ thuật, một lượng nhỏ dung dịch sẽ còn sót lại trong lọ sau khi sử dụng hết.

HYLO DUAL INTENSE phù hợp sử dụng trong thời gian dài và có thể sử dụng ở người lớn và trẻ từ 6 tuổi.

Mỗi lọ HYLO DUAL INTENSE chỉ nên được sử dụng cho 1 người.



Các thông tin cần biết khác?

Nếu cảm thấy không tốt hơn hoặc cảm thấy tình trạng xấu hơn sau vài ngày sử dụng, hãy tham vấn với bác sĩ hoặc dược sĩ.

Nên dùng đồng thời các dung dịch nhỏ mắt khác, nên cách nhau ít nhất 30 phút, luôn sử dụng HYLO DUAL INTENSE cuối cùng. Không dùng đồng thời HYLO DUAL INTENSE với thuốc mỡ tra mắt.

Do không chứa chất bảo quản, HYLO DUAL INTENSE được dung nạp tốt ngay cả khi dùng dài hạn. Trong một số trường hợp rất hiếm gặp, các tác dụng không mong muốn như quấy mắt, rất hoặc chảy nước mắt quá mức, đau, cảm giác cộm do dị vật hoặc các kích ứng tạm thời tại chỗ đã được báo cáo và cần dừng sử dụng HYLO DUAL INTENSE.

Lưu ý rằng nhìn mờ tạm thời có thể xảy ra sau khi nhỏ HYLO DUAL INTENSE do độ nhớt của dung dịch. Trong một số trường hợp rất hiếm gặp, có thể gây đau đầu tạm thời ở các bệnh nhân nhạy cảm. Do độ nhớt cao, không dùng HYLO DUAL INTENSE khi đeo kính áp tròng.

Không có dữ liệu lâm sàng có kiểm soát về sử dụng HYLO DUAL INTENSE ở trẻ em, hoặc trong quá trình mang thai và cho con bú. Dựa trên các bằng chứng có sẵn, có thể sử dụng HYLO DUAL INTENSE cho trẻ em trên 6 tuổi, hoặc trong quá trình mang thai và cho con bú.

Nếu xảy ra sự cố nghiêm trọng trong quá trình sử dụng thiết bị y tế này hoặc do hậu quả của việc sử dụng thiết bị này, vui lòng thông báo cho chủ sở hữu số lưu hành sản phẩm / nhà nhập khẩu.

Nên sử dụng HYLO DUAL INTENSE bao lâu và tần suất như thế nào?

Nhìn chung, người lớn và trẻ em từ 6 tuổi nhỏ 1 giọt HYLO DUAL INTENSE 3 lần/ngày vào túi kết mạc của mỗi mắt. Nếu nhỏ HYLO DUAL INTENSE thường xuyên hơn (ví dụ trên 10 lần/ngày) hoặc bị các triệu chứng nặng hơn, cần tham vấn bác sĩ nhãn khoa thường xuyên.

Trong quá trình mang thai và cho con bú cũng như ở trẻ em dưới 12 tuổi, không nên dùng HYLO DUAL INTENSE quá 10 lần/ngày.

HYLO DUAL INTENSE phù hợp để dùng dài hạn. Tuy nhiên, cũng như tất cả các triệu chứng dai dẳng, nên tham vấn bác sĩ nhãn khoa nếu không có tiến triển trong vòng 2 tuần.

Khi nào thì không nên dùng HYLO DUAL INTENSE?

Không nên sử dụng HYLO DUAL INTENSE nếu bị quấy mắt với bất kỳ thành phần nào hoặc ở trẻ em dưới 6 tuổi.

Không nên sử dụng HYLO DUAL INTENSE khi đang đeo kính áp tròng.

Bảo quản HYLO DUAL INTENSE như thế nào?

Bảo quản ở nhiệt độ dưới 25 °C.

Có thể sử dụng HYLO DUAL INTENSE trong vòng 6 tháng sau khi mở nắp lần đầu tiên.

Không dùng nếu đã quá hạn sử dụng.

Để xa tầm tay trẻ em.

Thải bỏ và hủy thiết bị y tế này qua rác sinh hoạt và theo hướng dẫn và luật của quốc gia. Cách này giúp bảo vệ môi trường.

Đóng gói: 10 ml dung dịch nhỏ mắt.

Ngày thông tin: 06/2022

Nhà sản xuất:

URSAPHARM Arzneimittel GmbH
Industriestraße 35
66129 Saarbrücken
Đức

Chủ sở hữu số lưu hành:

Công ty TNHH Phát triển dược phẩm Minh Quân
Địa chỉ: 48 Phan Văn Trị, phường Quốc Tử Giám, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Nhà nhập khẩu: